



Verklaring van conformiteit (NL)
Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermelde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen 2006/42/EC, EN 28927-5 en EN ISO15744, onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.
RC2113 Boormachine
Sittard, 1 Juni 1999
F. Champavere CEO

Declaration of Conformity (GB)
We, the company Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of 2006/42/EC, EN 28927-5 and EN ISO15744.
RC2113 Drill
Sittard, 1 June 1999
F. Champavere CEO

Konformitätserklärung (D)
Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, EN 28927-5 und EN ISO15744 entspricht.
RC2113 Bohrmaschine
Sittard, 2015
F. Champavere CEO

Déclaration de Conformité (F)
Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositifs des directives 2006/42/EC, EN 28927-5 et EN ISO15744.
RC2113 Foreuse
Sittard, 2015
F. Champavere CEO















Dichiarazione di Conformità (I)
Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto elencati, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazioni normative come da direttive n 2006/42/EC, EN 28927-5, EN ISO15744, e di questo ci assumiamo la piena responsabilità.
RC2113 Trapani ad aria
Sittard, 2015
F. Champavere CEO

Overensstemmelsesattest (DK)
Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, ene og alene står under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, svarende til bestemmelseerne i henhold til 2006/42/EC, EN 28927-5 and EN ISO15744.
RC2113 Boremaskine
Sittard, 2015
F. Champavere CEO

Konformitetserklæring (N)
Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for verkøyet som er oppført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standardene og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelsene i 2006/42/EC, EN 28927-5 and EN ISO15744.
RC2113 Driller
Sittard, 2015
F. Champavere CEO

- (NL) Boormachine Technische Specificaties
- (I) Trapani ad aria Dati Tecnici
- (GB) Drill Technical Specifications
- (DK) Boremaskine Tekniske Data
- (D) Bohrmaschine Technische Daten
- (N) Driller Tekniske Data
- (F) Foreuse Données Techniques

RC2113

| | | |
|---|--|---|
|  1/4" BSP Luchtaansluiting Air inlet Anschluss Innengewinde Raccordement d'air Attacco aria Tilslutning gevind Lufttingang |  13 mm Boorkop Keychuck Biohrfutter Mandrin Mandrino Borepatron Nøkkelchuck |  210 mm Lengte Length Länge Longeur Lunghezza Længde Lengde mål |
|  10 mm Min slangdiameter Min hose size Min Schlauchdurchmesser Diamètre tuyau min Min canna flessibili Diameter slang Slangestørrelse |  800 rpm Toerental Speed Drehzahl Vitesse de rotation Velocità Omdrejningstal Omdreinstall |  160 mm Hoogte Height Höhe Hauteur Altezza Højde Højde mål |
|  6,2 bar Werkdruk Air pressure Druckluft Pression Pressione aria Trykluft Trykluft |  113 l/m Luchtverbruik Airconsumption Luftverbrauch Consommation d'air Consumo aria Luftforbrug Luftforbruk |  45 mm Dikte Thickness Dicke Gros Spessore Tykkelse Tykkelse |
|  0,37 kW Vermogen Power Leistung Puissance Potenze Effekt Effekt |  88,4/99,4 dba Geluidsniveau Sound level Lautstärke Capacité de son Rumorosità Lydyrk Lydstyrke |  1,3 kg Gewicht Weight Gewicht Poids Peso Vægt Vekt |
|  3/8x24mm Spindle maat Spindle size Spindelmaß Dimension de latige Albero Spindel størrelse Spindel størrelse |  1,5 m/s² Trilling Vibration Vibration Vibration Vibrazione Vibration Vibrasjoner | |