

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.

7279_Instructions_NL

Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Distributie door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk




LASER[®]

7279



Borggereedschapsset voor poelie

VAG



Beschrijving

Een uitgebreide set bestaande uit de hendel en adapters om de verschillende borggereedschappen voor de poelie/het kettingwiel te creëren voor gebruik op de voertuigen van Audi, Skoda, Seat en Volkswagen. Set 7279 is veelzijdig genoeg voor gebruik op de meeste bouten van de motorpoelie, aandrijfasflens, nokkenas- en krukspoelie.

7279 is ontworpen voor gebruik volgens de OEM-instructies en is vergelijkbaar met de VAG OEM-gereedschappen T10172A en T10554.

Onderdelen




Ref.	Code	OEM	Beschrijving
A	C872	T10172-A	Borghendel met bevestigingen
B	C873	T10554	Borggereedschapadapter nokkenaskettingwiel
C	C874	T10172/10	Pennen Ø 4,8 mm x 15 mm (2)
D	C875	T10172/9	Pennen Ø 6 mm x 15 mm (2)
E	C876	T10172/4	Vierkante pennen 15 mm x 6 mm (2)
F	C877	T10172/11	Vierkante pennen 15 mm x 12 mm (2)
G	C878	T10172/5	Pen met moer-/boutdop 13 mm binnendiameter x 17 mm buitendiameter (2)
H	C879	T10172/6	Pen met moer-/boutdop 16,1 mm binnendiameter x 20 mm buitendiameter (2)
I	C880	T10172/7	M10 pen met spievertanding (2)
J	C881	T10172/8	M12 pen met spievertanding (2)
K	C882	T10172/1	Getrapte pen Ø 5,7 mm/9,7 mm/11,7 mm
L	C883	T10172/2	Pennen Ø 11,6 mm x 23 mm (2)

Toepassingsvoorbeelden: Afb. 6

Opmerking: Zie de OEM-instructies voor gebruik.


Afb. 6



Toepassingen

De toepassingen voor 7279 beslaan een groot aantal verschillende VAG-voertuigen (zowel benzine als diesel) van 1998 tot 2018.

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata. Het gebruik van deze set is volledig op verantwoordelijkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.



OPMERKING: Raadpleeg vóór gebruik altijd de OEM-gegevens van het specifieke voertuig voor gedetailleerde instructies.

Instructies

Onderdelen A en C t/m L – Pennen en kommen (C) t/m (L)

Ontworpen om direct in het vorkuiteinde van de borghendel (A) te worden geschroefd zoals afgebeeld in Afb. 1.


Kies de pencombinatie die het beste past op basis van de poelie/het kettingwiel of de as-layout.



Afb. 1


Toepassingsvoorbeelden: A en C t/m L

Afb. 2 Borgen van riempoele.



Afb. 2

Afb. 3 Borgen van cardanas.



Afb. 3

Onderdeel A - Borghendel en B - Borggereedschap nokkenaskettingwiel

(1.0, 1.2, 1.4 en 2.0 liter benzinemotoren met dubbele nokkenas, 4 kleppen, directe inspuiting, turbocompressor en kettingaandrijving)

Verwijder de bevestigingsbouten (1) (Afb. 4) en monteer de borghendel (A) en de kettingwieladapter (B) zoals afgebeeld in Afb. 4 en 5.



Afb. 4

Afb. 5

